

ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

**DOOR
PANELS**



Περιεχόμενα | Index

Προφίλ εταιρείας Company profile	2-3
Ευρετήριο σχεδίων Design index	4-7
P100 Series	8-25
Inox Series	26-49
E2000 Series	50-105
P6000 Series	106-123
Ταμπλαδάκια Special size panels	124
FP20 Aluplast / PVC	125
Χειρολαβές Handles	126-127
Security door lock	128-129
HDS ULTRA PLUS	130



Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα. Σήμερα, αξιοποιώντας 31 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.

Στο κέντρο παραγωγής της διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων που παράγει και παραδίδει.

Η ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- Πλήρης σειρά ανοιγόμενων και συρόμενων συστημάτων αλουμινίου, ψυχρών και θερμομονωτικών.
- Πληθώρα σχεδίων σε πάνελ αλουμινίου για κάθε αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ανάγκη με έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια.
- Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες για κύριες εισόδους επαγγελματικών ή ιδιωτικών κτιρίων. Διατίθενται σε παραδοσιακό ή σύγχρονο στυλ, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
- Συστήματα καγκέλων για μπαλκόνια, βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια, από χυτό αλουμίνιο, προφίλ αλουμινίου ή τύπου inox συνδυασμένα με πολυκαρμπονικά φύλλα.
- Συστήματα εξωτερικών χώρων όπως πέργκολες, αίθρια, στέγαστρα εισόδων, αυλόπορτες, αυλόγυροι και φωτιστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή κτιρίων υψηλών απαιτήσεων.

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, η ALUMINCO είναι προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.

Η διαδικασία βαφής των προϊόντων της βασίζεται στις προδιαγραφές QUALICOAT και SEASIDE CLASS (επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης) ενώ τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001.

Όλα τα συστήματα αλουμινίου και καγκέλων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας και στη συνέχεια πιστοποιούνται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς όπως το IFT Rosenheim Γερμανίας, το Istituto Giordano Ιταλίας, το ΕΚΑΝΑΛ (Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου) Ελλάδας κ.α.

Η ALUMINCO οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, με ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τον τεχνικό κόσμο και το καταναλωτικό κοινό.



ALUMINCO, situated in Inofita (40km from Athens & 70km of the int. airport EL. BENIZELOS), Viotia, is the first company of this sector that, since its establishment, begun the production of items made of cast aluminium on traditional patterns. Today, with 31 years of experience, our company has evolved to an integrated vertical aluminium industry. The production center includes integrated processing units, units of powder coating, assembling, finishing, packaging and storage.

ALUMINCO offers aluminium-based modern architectural and constructive solutions, which include:

- A complete series of tilt & turn sliding and thermal break aluminium systems.
- Several series of on aluminium panels for any architectural and building need, emphasizing on aesthetics, functionality and safety.
- Safety doors and reinforced doors for main entrances of any building. Available in traditional or modern styles, in a large variety of designs and colors.
- Railing systems for balconies, verandahs and stairs. In traditional and modern designs, of cast aluminium or inox type combined with polycarbonate panels.
- Outdoor systems, such as pergolas, patios, entrance canopies, yards and lighting, offering integrated solutions for buildings of high demands.

Our exporting experience to more than 60 countries throughout the world, keeps ALUMINCO dedicated to product research and development, satisfying the qualitative, aesthetic and functional needs of the demanding and rapidly developing markets.


The powder coating procedure is based on QUALICOAT specifications for SEASIDE CLASS; our company conforms to the quality system ISO 9001 and the system of environmental management ISO 14001.

All aluminium and railing systems are designed, developed and tested by the department of Research & Development and then are certified by recognized institutes and international organizations, such as IFT Rosenheim of Germany, Instituto Giordano of Italy, EKANAL (Greek Center of Aluminium Development of Greece), etc.




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

P100 Series




P105-P100 Pg.12-13 | **P105K-P100K** Pg.27 | **P106-P101** Pg.10-11 | **P115-P110** Pg.16-17 | **P116-P111** Pg.16 | **P124** Pg.13 | **P105-P130** Pg.14


I300 Series



I221 Pg. 30 | **I224** Pg. 33 | **I225** Pg. 29 | **I226** Pg. 28 | **I235** Pg. 32 | **I236** Pg. 32 | **I240** Pg. 32




I320 Pg. 36 | **I325** Pg. 38 | **I335** Pg. 41 | **I383-I343** Pg. 34 | **I345** Pg. 38-39 | **I347** Pg. 34 | **I350** Pg. 41




I405 Pg. 45 | **I420** Pg. 49 | **I425** Pg. 49 | **I429** Pg. 46 | **I450** Pg. 46 | **I455** Pg. 47 | **I460** Pg. 45

E2000 Series




E210-E200 Pg. 104 | **E507** Pg. 52 | **E903-E510** Pg. 60-61 | **E504-E512** Pg. 60-61 | **E588-E513** Pg. 60, 62 | **E903-E517** Pg. 60, 63 | **E528** Pg. 54


CATALOGUE INDEX WITH DESIGN DIMENSIONS




P106-P131 Pg.21




P105-P136 Pg.15




P115-P140 Pg.16




P164 Pg.19




P138-P168 Pg.24




P177-P176 Pg.18, 20




P129-P189 Pg.23-24




I245 Pg. 28




I253 Pg. 31




I260 Pg. 30




I270 Pg. 31




I313-I300 Pg. 37




I310 Pg. 36




P190 Pg.22




I357 Pg. 44




I362 Pg. 42




I375 Pg. 42




I388-I378 Pg. 35




I380 Pg. 40




I385 Pg. 40




I392 Pg. 43




I465 Pg. 47




I480 Pg. 48




I490 Pg. 48



I495 Pg. 44




E810-E530 Pg. 58




E532 Pg. 55



E534 Pg. 57



E536 Pg. 56




E554-E540 Pg. 60, 62




E545 Pg. 59

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ


E2000 Series




E504-E550 Pg. 64




E907-E552 Pg. 70




E856-E556 Pg. 65




E562-E560 Pg. 68




E564 Pg. 66




E572-E566 Pg. 67




E590-E580 Pg. 69




E740 Pg. 77




E750 Pg. 81




E760 Pg. 76




E770 Pg. 82




E780 Pg. 78




E781 Pg. 79




E782 Pg. 79




E520-E820 Pg. 85




E845 Pg. 87




E847 Pg. 86




E854-E850 Pg. 88




E860 Pg. 75




E870 Pg. 89




E865-E873 Pg. 90




E922 Pg. 99




E933-E926 Pg. 97



E941 Pg. 98




E951 Pg. 101



E957 Pg. 100




E986-E982 Pg. 102-103




E986-E990 Pg. 105


P6000 Series




P6170 Pg. 118




P6680-P6180 Pg. 123




P6690-6190 Pg. 111




P6700-P6200 Pg. 115



P6710-P6210 Pg. 120



P6710-P6220 Pg. 119



P6740-P6230 Pg. 116, 123

CATALOGUE INDEX WITH DESIGN DIMENSIONS

E586 Pg. 53	E986-E700 Pg. 71	E710 Pg. 72	E714 Pg. 79	E720 Pg. 74	E986-E725 Pg. 73	E728 Pg. 74
E783 Pg. 78	E784 Pg. 79	E785 Pg. 78	E789 Pg. 79	E790 Pg. 80	E800-E803 Pg. 83	E810-E812 Pg. 84
E562-E875 Pg. 68	E880 Pg. 91	E562-E884 Pg. 68	E892-E895 Pg. 92	E897 Pg. 93	E903-E902 Pg. 94-95	E903-E910 Pg. 96
P6600-P6100 Pg. 108	P6110 Pg. 109	P6120 Pg. 110	P6630-P6130 Pg. 112	P6750-P6140 Pg. 113	P6150 Pg. 114	P6160 Pg. 117
P6740-P6240 Pg. 121	P6750-P6250 Pg. 122					

P100 Series



P102



P102K



P103



P112



P113



P152



Παραδοσιακό | Traditional

- Νεοκλασικός χαρακτήρας
 - Φύλλο αλουμινίου 1.2 mm
 - Τζάμια με ασφάλειες αλουμινίου
 - Επιλογή ανοιγόμενου παραθύρου
 - Εύκολη και άμεση αντικατάσταση τζαμιών με βίδες
 - Μεγάλη γκάμα σχεδίων και κατασκευών
 - Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
 - Δεν χρειάζεται συντήρηση
- Traditional and classic design
 - 1.2 mm Aluminium sheet
 - Window with aluminium decorative safety
 - Opening window option
 - Quick and easy glass replacement with screws
 - Multiple design option
 - Certified powder coatings and wood imitation shades
 - Maintenance free

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SHEET THICKNESS

1.2 mm

ΠΑΧΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΧΥΤΟΥ
DECORATIVE CAST THICKNESS

4 mm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ
TOTAL PANEL THICKNESS

23-25 mm

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ
FRAME DETACHMENT FROM
PANEL SURFACE

50.02 Pa/mm²

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
SHEET DETACHMENT FROM
INSULATION MATERIAL

0.488 N/mm²

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ
PANEL THERMAL CONDUCTIVITY

U_p=1.08 W/m²K (max)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ
PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT

R_p=0.93 m²K/W (max)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS
EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT

λ=0.033 W/mK



P142



P143



P162




P132



P133



P190



P100 Series

Classic



P106

P101


Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option



P121




P181





P158 Vitro-B K (Brown)

Επιλογή Vitro
Vitro option



Vitro-A Π (Green)

P100 Series

Classic



P105

P100

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option



P125

P120



P175

P170




P183



P155 Vitro-A K (Green)



P124



P100 Series

Classic



P175

P171


Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option



P130




P150





P105

P136



P100 Series

Classic



P140




P116

P111



P115

P110






P110 Vitro-B M (Blue)

Επιλογή Vitro
Vitro option



Vitro-B Λ (White)



P100 Series

Classic



P185

P180

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option



P177

P176



P179

P178



P182



P160





P162



P164



P163



P100 Series


Classic



P154 Vitro-A M (Green)



P152






P151



P161



P131



P100 Series


Classic



P193



P191





P129

P189

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option



P109




P149



P128



P148



P198

P100 Series


Classic



P138

P168

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option



P194





P174



P114



P169



P168 Vitro-B K (Brown)



P199

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το ύψος των σχεδίων της σειράς P100 μπορεί να μειωθεί κατά 10 cm. Εξαιρούνται τα σχέδια P190, P191, P192, P193.

K

SPECIAL DESIGN

The height of the P100 series can be reduced by 10 cm. Panel designs with code P190, P191, P192, P193 are excluded from this feature.



P107 K

P102 K



P175 K

P170 K



P105 K

P100 K

I300 Series



I460



I455



I466



Μοντέρνο | Modern

- Έντονα μοντέρνος χαρακτήρας
- Τζάμια διπλής υάλωσης
- Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών Fused υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής
- Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου

- Innovative design
- Double glazing
- Fused glazing with Inox for extra resistance and high aesthetics
- Exceptional heat and sound insulation coefficient
- Certified powder coatings and wood imitation shades

GET THE TIP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INOX ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Θα χρειαστείτε: 1 σφουγγαράκι τύπου "Scotch Brite" και Υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Τρίβετε την επιφάνεια inox με το σφουγγαράκι έχοντας το ποτίσει με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων. Εφαρμόστε την παραπάνω διαδικασία είτε προληπτικά σε σύντομα χρονικά διαστήματα είτε σε περίπτωση που δείτε σημάδια διάβρωσης.

INOX MAINTANCE INSTRUCTIONS

You will be needed: 1 "Scotch Brite" type of sponge & a dish wash liquid. Scrub the inox surface with the sponge initially dipped with a small quantity of the wash detergent. Apply the same procedure in short time periods either for precautionary reasons or in case you notice signs of corrosion.

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SHEET THICKNESS

1.2 mm 2 mm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ
TOTAL PANEL THICKNESS

23-25 mm 24-26 mm

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ
FRAME DETACHMENT FROM PANEL
SURFACE

50.02 Pa/mm²

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
SHEET DETACHMENT FROM
INSULATION MATERIAL

0.488 N/mm²

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ
PANEL THERMAL CONDUCTIVITY

U_p=1.08 W/m²K (max)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ
PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT

R_p=0.93 m²K/W (max)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS
EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT

λ=0.035 W/mK

I300 Series




Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm




I226



I245



Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαραξίες
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings



Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαράξεις
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings

- Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
- Χάραξη πάνελ 1mm σε μορφή «Π»
- Λωρίδες Inox 10mm & 20mm
- Σχέδια πάνελ με 5 & 6 διακοσμητικές λωρίδες Inox
- Aluminium sheet thickness 2mm
- 1mm milling in «Π» shape
- 10mm & 20mm Inox lines
- Panel design with 5 & 6 Inox lines

I300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm








I243 AMM



I263 Deco 3




I221 Super Silver



Flat Line



I253 Super Silver



I253 Deco 3



I271 Super Silver

Διακοσμητικό καθρεπτιζόν τζάμι Super Silver. Καθρέπτης εξωτερικά, φθοριωμένο τζάμι εσωτερικά.

Decorative mirror glass Super Silver. Mirror effect outside, oxide glass inside.

I300 Series





Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm




I236 (6 Διακοσμητικές γραμμές / 6 Decorative lines)



I235 (5 Διακοσμητικές γραμμές / 5 Decorative lines)



Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαραξίες
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings



- Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
- Χάραξη πάνελ 0.8mm σε μορφή «V»
- Σχέδια πάνελ με 5 & 6 διακοσμητικές γραμμές
- Aluminium sheet thickness 2mm
- 0.8mm milling in «V» shape
- Panel design with 5 & 6 milled lines

I300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm




I348 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass



I384 Super Silver

I344 Super Silver





I389 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

I379 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass



Κουρμπανιστή ασφάλεια πάχους
3mm & πλάτους 50mm.

Curved safety with 3mm thickness
& 50mm width.

I300 Series Inox





I311M CA



I323 FU-1



I323 CA





I315 FU-1

I303 FU-1






I313

I307 CA



I313

I303 CA



I300 Series Inox



I327 VI-1






I346 BR-2

Διακοσμητικά τζάμια & Vitro
Decorative glass & Vitro



I327 CA





I346 FU-3

I300 Series Inox


Πάχος φύλλου αλουμινίου 1.2mm
Aluminium sheet thickness 1.2mm



I382M FU-1



I387 Super Silver







I354 Super Silver



I337M FU-1





I300 Series Inox




I363 Super Silver



I376 CA






I395M FU-3

I300 Series Inox



1 mm



I357



I496 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass







I406 Super Silver



I460





I300 Series Inox



I451 Super Silver



I429







I455



I466 CA



I300 Series Inox



Πάχος φύλλου αλουμινίου 1.2mm
Aluminium sheet thickness 1.2mm



I491 BR-2



I481 CA





I428 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass



I423 Super Silver

E2000 Series



E532



E982



Ευέλικτο | Flexible

- Μοντέρνος χαρακτήρας
 - Ευέλικτο design
 - Μεγάλη γκάμα κρυστάλλων
 - Τζάμια διπλής υάλωσης
 - Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών
 - Fused υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής
 - Επιλογές ενσωματωμένων ασφαλειών για αντικλεπτική προστασία
 - Τεράστια ποικιλία σχεδίων και κατασκευών
 - Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
 - Δεν χρειάζεται συντήρηση
-
- Modern design
 - Wide selection of glasses
 - Double glazing
 - Fused glazing with Inox for extra resistance and high aesthetics
 - Cast aluminium security for extra protection
 - Multiple design option
 - Certified powder coatings and wood imitation shades
 - Maintenance free

GET THE TIP

Το κάθε τζάμι FUSED είναι μοναδικό γιατί είναι χειροποίητο με ειδική κατεργασία. Η απεικόνιση των σχεδίων στον κατάλογο μπορεί να διαφέρει μερικώς από το τελικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή.

Each FUSED glass is unique due to its handmade special procedure so the designs that appear in the catalogue may be different from the final application.

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS
1 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
23-24 mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE
50.02 Pa/mm ²
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL
0.488 N/mm ²
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL CONDUCTIVITY
U _p =1.11 W/m ² K (max)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT
R _p =0.90 m ² K/W (max)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT
λ=0.033 W/mK

E2000 Series



E507



E508 Καίτι/Transom




E508 Ασφάλεια 1/Safety 1



E586



E587 Καίτη/Transom Inox



E2000 Series



E529 Deco 1



E528



E529 Kaġti/Transom




E532



E533 Καίτι/Transom



E533 Ασφάλεια 4/Safety 4



E2000 Series





E537 Ασφάλεια 1/Safety 1



E537 Fused 1



E536





E535 Ασφάλεια 1/Safety 1



E534



E535 Καίτι/Transom

E2000 Series



E810


E530



E531 Καίτι/Transom Inox



E531 Ασφάλεια 1/Safety 1






E545



E546 Καίτι/Transom



E546 Fused 2

E2000 Series

Κλασσικό Design σε 5 παραλλαγές
5 Classic Designs



E903

E510



E504

E512



E513



E554

E540



E903

E517




E905 Ασφάλεια 2/Safety 2

E514 Ασφάλεια 3/Safety 3



E506 Ασφάλεια 1/Safety 1

E515 Ασφάλεια 1/Safety 1



E2000 Series

Κλασσικό Design σε 5 παραλλαγές
5 Classic Designs



E541 Ασφάλεια 1/Safety 1



E541 Ασφάλεια 2/Safety 2



E516 Ασφάλεια 2/Safety 2



Καίτι/Transom



E516 Ασφάλεια 1/Safety 1



E905 Καίτι Ρόμβος/Transom Rhombus

E518 Καίτι Ρόμβος/Transom Rhombus

E2000 Series




E506 Καράβολο/Karavolo

E551 Καράβολο/Karavolo



E504

E550



Καϊτ/Transom



Deco 1




E551 Ασφάλεια 1/Safety 1



E856

E556



E858

E558 Καίτη/Transom



E557 Καίτη/Transom Inox



E557 Ασφάλεια 4/Safety 4


E2000 Series



E565 Ασφάλεια 1/Safety 1



E564






E569 Ασφάλεια 5/Safety 5



E572

E566



E2000 Series



E562

E875



E563

E878



E562

E884



E563

E886



E563

E561

**ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 45cm ΠΛΑΤΟΣ
SPECIAL DESIGN 45cm WIDTH**






E590

E580



E592 Καΐτι/Transom

E583 Καΐτι/Transom



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E2000 Series



E908 Deco 2




E553 Deco 2

Ασφάλεια 1/Safety 1



E552





E988 Fused 4

E702 Fused 4



E700



E701 Fused 4



E702 Καΐτι/Transom

E2000 Series



E711 Καίτη/Transom Inox




E711 Ασφάλεια 2/Safety 2



E710



Καίτη/Transom







E727 Fused 9




E727 Ασφάλεια 6/Safety 6



E725



Καίτι/Transom



Καίτι/Transom Inox

Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E2000 Series



E731 Ασφάλεια 1/Safety 1



E720





E728



E729 Ασφάλεια 1/Safety 1



E730 Ασφάλεια 1/Safety 1






E860



E864 Ασφάλεια 1/Safety 1



E864 Καΐτη/Transom Inox

E2000 Series




E761 Ασφάλεια 5/Safety 5



E761 Καίτι/Transom



E760





E740



E741 Ασφάλεια 4/Safety 4




E741 Ασφάλεια 1/Safety 1



Καίτι/Transom



Ασφάλεια 5/Safety 5



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series










E783



E780



E785





E781



E789




E784



E782



E714



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series



E792 Ασφάλεια 4/Safety 4




E791 Καίτη/Transom



Καίτη/Transom Inox



E790






E750



E751 Deco 1



E2000 Series




E770

E771 Καίτη/Transom Inox



E771 Ασφάλεια 1/Safety 1






E800

E803 E801 Fused 4



E807 Fused 4



Καίτη/Transom



Ασφάλεια 4/Safety 4



Deco 1

E2000 Series





E812



E811 Kaıtu/Transom Inox

E814 Kaıtu/Transom Inox





E520

E820



E523 Ασφάλεια 1/Safety 1

E826 Ασφάλεια 1/Safety 1



Καίτη/Transom

Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E2000 Series




E848 Ασφάλεια 1/Safety 1



E848 Καίτη/Transom Inox



E847






E846 Ασφάλεια 1/Safety 1



E846 Καίτι/Transom




E845

E2000 Series



E851 Ασφάλεια 4/Safety 4



Deco 1



E855L Καΐτι/Transom

E851 Καΐτι/Transom


E855R Καΐτι/Transom



E850



E853 Καΐτι/Transom





E870



E871 Deco 1



E871 Ασφάλεια 3/Safety 3



Καΐτι/Transom



Ασφάλεια 1/Safety 1



Ασφάλεια 2/Safety 2

E2000 Series



E865




E873 E866

E874 Καίτη/Transom



Deco 1



Ασφάλεια 2/Safety 2



Ασφάλεια 3/Safety 3



E881 Deco 2




E880



Καίτι/Transom



E881 Ασφάλεια 1/Safety 1



E2000 Series



E895



Kaïtı/Transom

E893 Kaïtı/Transom Inox


E896 Kaïtı/Transom Inox



E897



E898 Καίτι/Transom



E2000 Series



E905 Ασφάλεια 1/Safety 1

E900 Ασφάλεια 1/Safety 1



E905 Καράβολο/Karavolo

E900 Καράβολο/Karavolo



E900 Deco 2




E902



Καίτη/Transom



E900 Deco 1



E2000 Series



E905 Ασφάλεια 1/Safety 1


E911 Ασφάλεια 1/Safety 1



E911 Ασφάλεια 2/Safety 2



E910





E934 Ασφάλεια 1/Safety 1

E928 Ασφάλεια 1/Safety 1



E928 Ασφάλεια 2/Safety 2




E926



Καίτη/Transom



Καίτη/Transom Inox



E2000 Series



E943 Ασφάλεια 1/Safety 1




E943 Ασφάλεια 3/Safety 3



E941



Καΐτι/Transom






E922



E923



E2000 Series



E958



E960 Vitro 1



E951




Καίτη/Transom



E957



E952 Καίτη/Transom Inox



E2000 Series




E983 Deco 1




E988 Fused 1

E983 Fused 1



E982



E983 Καίτι/Transom



E981 Καίτι Inox
Transom Inox



E983 Ασφάλεια 1/Safety 1



E983 Καράβολο/Karavolo

E2000 Series



E210

E200




E986

E990



E988 Καίτι/Transom

E994 Καίτι/Transom



Όλα τα καίτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series



P6110



P6150



Ασφάλεια | Security

- Ασφάλεια
- Στιβαρή κατασκευή βαρέως τύπου με ενισχυμένα φύλλα αλουμινίου 1.2 mm
- Εξωτερικό πάτημα με ενσωματωμένο ταμπλά αλουμινίου
- Τζάμια διπλής υάλωσης με triplex τζάμι ασφαλείας
- Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου

- Safety and protection
- Heavy duty pressed aluminium panel 1.2 mm thickness
- Double glazing with triplex safety glass
- Exceptional heat and sound insulation coefficient
- Certified powder coatings and wood imitation shades

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS
1.2 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
23-25 mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE
50.02 Pa/mm ²
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL
0.488 N/mm ²
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL CONDUCTIVITY
$U_p=1.08 \text{ W/m}^2\text{K (max)}$
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT
$R_p=0.93 \text{ m}^2\text{K/W (max)}$
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT
$\lambda=0.033 \text{ W/mK}$

P6000 Series



P6600

P6100




P6601 Καίτι/Transom

P6101 Καίτι/Transom



P6101 Ασφάλεια 4/Safety 4



Ασφάλεια 1/Safety 1



P6110



P6111 Καίτι/Transom



P6111 Ασφάλεια/Safety 5



P6000 Series



P6120



P6121 Κάτω/Transom



P6121 Ασφάλεια 2/Safety 2



P6690

P6190



P6196 Κάιτη/Transom



P6196 Ασφάλεια 1/Safety 1



P6000 Series



P6632 Καίτη/Transom

P6133 Καίτη/Transom



P6142 Καΐτη/Transom

P6000 Series



P6150



P6151 Καΐτι/Transom Inox



P6153 Ασφάλεια 1/Safety 1



P6700

P6200



P6701 Καίτι/Transom

P6201 Καίτι/Transom



P6201 Deco 1

P6000 Series



P6740

P6230



P6160



P6741 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6231 Ασφάλεια 1/Safety 1



P6161 Ασφάλεια 5/Safety 5



P6161 Ασφάλεια 4/Safety 4



Καίτι/Transom



Ασφάλεια 1/Safety 1



Ασφάλεια 3/Safety 3

P6000 Series



P6170



P6171 Καΐτη/Transom



P6171 Ασφάλεια 4/Safety 4



P6710

P6220



P6711

P6221 Καίτη/Transom



P6221 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6000 Series



P6710

P6210



P6212 Καράβολο/Karavolo



P6212 Ασφάλεια 1/Safety 1



P6212 Καίτη/Transom



P6740

P6240



P6741 Καίτι/Transom Inox

P6242 Καίτι/Transom Inox



P6242 Ασφάλεια 3/Safety 3



Ασφάλεια 1/Safety 1

P6000 Series



P6253 Καίτη/Transom



P6255 Καίτη/Transom




P6253 Ασφάλεια 1/Safety 1



Ταμπλαδάκια / Special size panels

Ειδικά πάνελ για κουζινοπόρτες και παραδοσιακά παράθυρα
Special size panels for kitchen doors and windows




E544 (90x52.5 cm)



E542 (90x210 cm)



E594 (90x210 cm)




E525 (90x105 cm)




E595 (90x105 cm)




E794 (90x210 cm)




E538 (90x105 cm)



E596 (90x105 cm)




E598 (90x210 cm)



E543 (90x105 cm)



E597 (90x105 cm)




E599 (90x210 cm)

FP-20 Aluplast / PVC

Επίπεδα πάνελ αλουμινίου
Aluminium flat panels

- Ενισχυμένη αντοχή σε χτυπήματα
- Σκληρή - Άκαμπτη επιφάνεια
- Αυξημένη Ηχομόνωση
- Ελαφρύ
- Κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές
- Highly resistant material
- Hard, rigid surface
- Increased sound insulation
- Light weight
- Appropriate for various applications




ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS	20 mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ALUMINIUM SHEET DETACHMENT	0.488 N/mm²
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL CONDUCTIVITY	U_p=1.92 W/m²K
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛ PANEL THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT	R_p=0.52 m²K/W
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ EPS EPS THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT	λ=0.033 W/mK
ΚΡΑΜΑ / ALLOY	AL 3105/H44
ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ / SURFACE COATING	PVDF, PRIMER
ΠΑΧΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM THICKNESS	0.5 mm
ΠΑΧΟΣ PVC / PVC THICKNESS	2 mm
ΠΑΧΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ POLYSTYRENE THICKNESS	14 mm


	Code	Dimension
Aluplast	FP090-210/5	900x2100
	FP120-250/5	1200x2500

Χειρολαβές / Handles


Επιλογές απο ποικιλία σχεδίων και υλικών, που συνδυάζονται άψογα με όλες τις πόρτες
Wide selection of handle designs and materials, to match any type of door




L40cm 0871X2-040
L50cm 0871X2-050
L60cm 0871X2-060
L80cm 0871X2-080
L100cm 0871X2-100
L120cm 0871X2-120
L150cm 0871X2-150
L160cm 0871X2-160
L180cm 0871X2-180
L200cm 0871X2-200




L40cm 0873X1-040
L50cm 0873X1-050
L60cm 0873X1-060
L80cm 0873X1-080
L100cm 0873X1-100
L120cm 0873X1-120
L150cm 0873X1-150
L160cm 0873X1-160
L180cm 0873X1-180
L200cm 0873X1-200




L40cm 0879X3-040
L50cm 0879X3-050
L60cm 0879X3-060
L80cm 0879X3-080
L100cm 0879X3-100
L120cm 0879X3-120
L150cm 0879X3-150
L160cm 0879X3-160
L180cm 0879X3-180
L200cm 0879X3-200




L40cm 0669X3-040
L50cm 0669X3-050
L60cm 0669X3-060
L80cm 0669X3-080
L100cm 0669X3-100
L120cm 0669X3-120
L150cm 0669X3-150
L160cm 0669X3-160
L180cm 0669X3-180
L200cm 0669X3-200




L40cm 0670X3-040
L50cm 0670X3-050
L60cm 0670X3-060
L80cm 0670X3-080
L100cm 0670X3-100
L120cm 0670X3-120




L45.5cm 0461X3-040
L65.7cm 0461X3-060
L85.8cm 0461X3-080
L105.9cm 0461X3-100




L30cm 0883X1-025
L55.5cm 0883X1-050



0617X3-089




102




165-500




521



520



520S



525



165-400



Ø50mm 0449P3-005
Ø60mm 0449P3-006
Ø70mm 0449P3-007
Ø80mm 0449P3-008



Ø60mm 0697P4-006
Ø80mm 0697P4-008



60x60mm 0785P4-006
80x80mm 0785P4-008

SECURITY DOOR LOCK

Mortise and Falling latch INOX / NICKEL

Κλειδαριές ασφαλείας, μαχαιρωτή και γλωσσού, σε Inox & Nickel, κατάλληλες για όλες τις σειρές αλουμινίου

Πλεονεκτήματα

- 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας
- Μοναδική τιμή
- Κύλινδρος ασφαλείας με 5 πλακέ κλειδιά
- Πλάκα και αντίκρισμα και από ανοξείδωτο ασάλι για προστασία από την βροχή και την αλμύρα
- Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση
- Ρυθμιζόμενη γλώσσα για άνετη εφαρμογή με ακρίβεια δεξιάς ή αριστερής φοράς από την μπροστινή πλευρά για μέγιστη ευελιξία και ταχύτητα
- Έρχεται σε ειδική συσκευασία που χρησιμοποιείται σαν θήκη φύλαξης και μεταφοράς

Security door locks, mortise & falling latch, in Inox & Nickel, suitable for all aluminium series

Advantages


- 5 year warranty
- Best price value
- Lock cylinder with 5 keys plywood
- Plate & striking plate for locks from stainless steel for protection from the rain and the saltiness
- Extremely easy to use
- Adjustable latch for a comfortable fit with accuracy, right or left direction of the front panel for maximum flexibility and swiftness
- Special packaging used as a storage box





1^ο Σετ / 1st Set

A/A	Κωδικός σετ Set Code	Περιγραφή Description
1	KT710-728/01	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 35mm Mortise Inox & Security Cylinder 75mm
2	KT710-728/02	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Nickel & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock No 35mm Mortise Nickel & Security Cylinder 75mm
3	KT710-725/01	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35m Mortise Inox & Security Cylinder 85mm
4	KT710-725/02	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Nickel & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35mm Mortise Nickel & Security Cylinder 85mm



2^ο Σετ / 2nd Set

A/A	Κωδικός σετ Set Code	Περιγραφή Description
1	KT709-724	Κλειδ. 20mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 60mm απλός Lock 20mm Mortise Inox & Cylinder 60mm
2	KT712-728	Κλειδ. 30mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 30mm Mortise Inox & Security Cylinder 75mm
3	KT712-725	Κλειδ. 30mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 30mm Mortise Inox & Security Cylinder 85mm
4	KT703-728	Κλειδ. 35mm Μαχαιρωτή Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 35mm Falling latch Inox & Security Cylinder 75mm
5	KT703-725	Κλειδ. 35mm Μαχαιρωτή Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35mm Falling latch Inox & Security Cylinder 85mm

HDS **ULTRA** **PLUS**

Πρωτοποριακή σύνθεση υλικών για ακόμα μεγαλύτερη ηχομόνωση στα Πάνελ Αλουμινίου.

Innovative composition of materials for even more sound insulation in Aluminium Panels.

Πλεονεκτήματα

Αυξημένη ηχομόνωση.

Απόλυτη ποιότητα.

Ασυναγώνιστη λειτουργικότητα.

Benefits

Advanced sound insulation.

Top quality.

Unrivalled functionality.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνολικό πάχος πάνελ HDS Ultra Plus: 23-23.5 mm
(ανάλογα με την κατηγορία του πάνελ)

Διαστάσεις πάνελ: 900x2100, 450x2100, 900x1050, 900x525,
1000x2250 mm

Technical Characteristics

Total panel thickness HDS Ultra Plus: 23-23.5 mm
(depending on the panel category)

Panel dimensions: 900x2100, 450x2100, 900x1050,
900x525, 1000x2250 mm

GET THE
TIP

Τα σχέδια πάνελ με κωδικό I423, I428, I451 εξαιρούνται από την σύνθεση HDS Ultra Plus λόγω της ιδιομορφίας τους και είναι διαθέσιμα μόνο σε Styrofoam.

Panel designs with code I423, I428, I451 are excluded from the composition HDS Ultra Plus because of their special nature and they are available in Styrofoam.



ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

INOFITA VIOTIA 32011 GREECE

TEL: +30 22620 47000

FAX: +30 22620 47092

info@aluminco.com

www.aluminco.com



*Για να μεταβείτε στο www.aluminco.com
σκανάρετε με το barcode scanner του τηλεφώνου
σας για να αναλυθείσετε το σύνδεσμο.*

*To go to www.aluminco.com simply use your
phone's barcode scanner and follow the link.*